

【指定医薬部外品】 外皮消毒剤



# ソフラテトラメンALC

## アルコール含浸カット綿の便利な分包タイプ

- 効能効果  
手指・皮膚の洗浄・消毒
- エタノール（76.9～81.4vol%）  
含浸綿
- 1包中：  
エタノール1.73mL  
精製水適量  
脱脂綿4cm×4cm 2枚



|               |  |      |                  |
|---------------|--|------|------------------|
| 販売名           | サニコットEQ  |      |                  |
| 製造販売元         | 丸三産業株式会社   | 区分   | 指定医薬部外品(外皮消毒剤)   |
| 承認年月          | 平成23年9月30日   | 承認番号 | 22300DZX01210000 |
| 成分            | エタノール：76.9～81.4vol%<br>日局 エタノール、日局 精製水   |      |                  |
| 使用上の注意        | <p>〈次の人には使用しないこと。〉<br/>患部が広範囲な人、深い傷やひどいやけどの人。</p> <p>〈次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。〉<br/>○医師の治療を受けている人。<br/>○本人又は家族がアレルギー体質の人。<br/>○薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>〈使用中または使用後は、次のことに注意すること。〉<br/>○使用後に皮膚の、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。<br/>○5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。</p> |      |                  |
| 効能・効果         | 手指・皮膚の洗浄・消毒  |      |                  |
| 用法・用量         | 使用時本品を開けて脱脂綿をとり、そのまま手指に塗布又は塗擦する。   |      |                  |
| 用法及び用量に関連する注意 | ○小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。○目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。<br>○外用にのみに使用すること。○粘膜へは使用しないこと。  |      |                  |
| 保管及び取扱い上の注意   | ○直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。○小児の手の届かない所に保管すること。○他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。) ○火気に近づけないこと。  |      |                  |

| 商品番号   | 規格                           | 販売単位 | 定価                    | JAN CODE      | ケース単位 |
|--------|------------------------------|------|-----------------------|---------------|-------|
| 003751 | エタノール 脱脂綿 4cm×4cm 2枚重ね 200包入 | 1個   | 2,310円(税込) 2,100円(税別) | 4958995037517 | 24箱   |
| 003752 | エタノール 脱脂綿 4cm×4cm 2枚重ね 60包入  | 1個   | 935円(税込) 850円(税別)     | 4958995037524 | 10箱   |



<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 藤メディア・ビジネスセンター 8F  
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F  
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店