室内用歩行車　レッツドリームシリーズ

取扱説明書

対象機種

レッツドリーム　レッツドリームミニ

この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
室内用歩行車を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前にはこの取扱説明書を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。



レッツドリーム



レッツドリームミニ

目次

●安全上のご注意 …… 2
●各部名称 …… 3
●セット内容 …… 3
●製品仕様 …… 3
●組み立て方法 …… 4
●高さ調節 …… 4
●ブレーキの操作および調整方法 …… 5
●本体の折りたたみ …… 5
●ご使用方法 …… 5
●安全にご使用いただくために …… 6
●ご使用前のチェックリスト …… 7
●お手入れの仕方 …… 7
●使用・保管についての注意事項 …… 7
●メンテナンスについて …… 7
●保証書 …… 8

■安全上のご注意

この歩行車は室内でご使用いただくように設計されていますので屋外ではご使用にならないでください

⚠警　告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため下記の項目を必ず守ってください

- 左右のハンドブレーキが確実に効くかどうか、また、パーキングブレーキのかかり具合と解除機能を必ず確かめてください(5ページ参照)。パーキングブレーキが効かない、ゆるい場合はただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- テーブルとして使用する場合は、必ずパーキングブレーキをかけて歩行車が動かないことを確かめてください。
  また、傾斜地では使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- トレイの上に乗ったり座ったりしないでください。
  トレイフレームが折れてケガをする恐れがあります。
- トレイやバスケットには乳幼児を乗せないでください。
  転倒してケガをする恐れがあります。
- トレイは軽くて小さいものを運ぶように設計されています。大きなものや重いものの移動に使用しないでください。（最大5kgまで）
- バスケットは軽くて小さいものを運ぶように設計されています。大きなものや重いものを入れて移動しないでください。（最大３kgまで）
- 使用される場所に十分注意してください。
  凹凸、段差、溝、傾斜面および表面が滑りやすいところで使用される時は特にご注意ください。
- 敷居などの段差をまたぐ時にはトレイの上に置いてあるものが落ちないように気をつけてください。
- 密閉性のない容器に熱いお湯などを入れて運ぶ時は十分に注意してください。
  こぼれた時にやけどをする恐れがあります。
- 歩行時は必ず両手でハンドルを握ってご使用ください。
  ハンドル以外の部分を持って歩行しないでください。
  転倒してケガをする恐れがあります。
- ブレーキ操作は両手でブレーキをかけて使用してください。
  片手でブレーキを握ると、左右のバランスがくずれ不安定となり転倒する恐れがあります。
- 最大使用者体重(レッツドリーム：100kg、レッツドリームミニ：80kg)を守ってご使用ください。

⚠注　意

誤った使い方をすると、人が障害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守ってください

ご使用になる前に

- 前脚と後脚が完全に開き、しっかりと固定されているかどうか確認してください。
- 各部のネジ類のゆるみがないか必ずチェックしてください。
- 組み立ておよび調整は4～6ページの内容に従って確実に行ってください。
- タイヤおよびブレーキの摩耗がないかを定期的に保守・点検し、必要に応じて交換などを行ってください。
  （お買い上げの販売店にご相談ください）

■各部名称

トレイ、バスケットを
外した状態





①ハンドル
②ブレーキレバー
③ブレーキワイヤー
④高さ調節ノブボルト
⑤本体フレーム
⑥トレイ
⑦バスケット
⑧キャスター
⑨前フォーク
⑩トレイフレーム
⑪固定用フック

■セット内容

カートンを開けたら、以下のものが入っていることをご確認ください。

●本体：１台

●トレイ（付属品）：1枚

●バスケット（付属品）：1個

■製品仕様

品名	レッツドリーム	レッツドリームミニ
商品番号	ブラック：117571	ブルー：117572
高さ	85.5m～95.5cm（5段階調節）	75cm～83cm（4段階調節）
横幅	55cm	51cm
奥行	61cm	60cm
トレイまでの高さ	71cm	61cm
トレイサイズ	43cm×35cm	
キャスター径	15cm	
折りたたみ時幅	22.5cm	24cm
重量	7.4kg（トレイ・バスケットを含む）	7.0kg（トレイ・バスケットを含む）
最大使用者体重	100kg	80kg
トレイ最大積載量	5kg	
バスケット最大積載量	3kg	

製品改良のため、仕様は予告なく変更する場合があります。

■組み立て方法


1 前脚と後脚を完全に広げ固定します。(図-1)

2 トレイフレームを手前に倒し、固定用フックにセットします。(図-2)


3 トレイフレームが固定用フックでしっかりと固定されたことを確認してください。(図-3)

4 トレイ、バスケットを取り付けます。
(トレイとバスケットを併用して取り付けることもできます。)


(注)トレイはトレイフレームの上にガタつきがないようにしっかりと置いてください。
また、付属品のトレイ、バスケット以外はご使用にならないでください。



(図-1)



(図-2)



(図-3)

■高さ調節 ハンドルを使用者に適した高さに調節します

1 左右の高さ調節ノブボルトを反時計まわりに回し、取り外します。


2 ハンドルパイプを引き上げて高さを調節してください。ラインを目安に、左右の位置（高さ）を合わせてください。(図-4)

(注1) ハンドルパイプの左右の高さが違うとバランスをくずし、転倒してケガ をする恐れがあります。


(注2) ハンドル高さの最高位置で「STOP」の表示になります。「STOP」位置以上に高くしないでください。バランスをくずし、転倒してケガをする恐れがあります。(図-5)

3 本体フレームの穴とハンドルパイプのくぼみ（凹）が合っているかを必ず確認し、高さ調節ノブボルトを本体フレームの穴に差し込んで時計回りに締め付けます。(図-6)


4 ハンドルの高さを調節したときは、ブレーキの効き具合が変わります。高さ調節後は、必ずブレーキの調整をしてください。(図-7)
※ブレーキの詳しい調整方法は、P５を参照してください。



(図-4)



(図-5) (図-6)




(図-7)

■ブレーキの操作および調整方法

ハンドブレーキの操作

①ブレーキがかかっていない状態です。
　歩行車は自由に動きます。(図-8)
②ブレーキレバーを握るとハンドブレーキがかかります。(図-8)

(注)ブレーキをかける時は、両手で左右同時にゆっくり適度に握ってください。




(図-8)

パーキングブレーキの操作

③ブレーキレバーを押し下げた状態です。パーキングブレーキがかかります。
パーキングブレーキを解除するには、ブレーキレバーを引き上げて①の位置に戻してください。(図-8)

ブレーキの調整

ブレーキワイヤーについている調整ナットで調整します。
①調整ネジを押さえながら調整ナットを時計まわりにまたは、反時計まわりに回してブレーキの効き具合を調整してください。(図-9)
　時計まわり　　ブレーキの効きをゆるめる。
　反時計まわり　ブレーキの効きを強くする。
②左右のブレーキは同じ効き具合にしてください。
③ブレーキの効き具合を調整した後、調整ナットがゆるまないように、ゆるみ止めナットでしっかり締めてください。



(図-9)

注意　**ハンドルの高さを調節したときは、ブレーキの効き具合が変わります。高さ調節後は、必ずブレーキの調整をしてください。**

■本体の折りたたみ


1 トレイ、バスケットを取り外します。
ご使用の場合は、トレイにのせているものやバスケットに入れているものを取り除いてから外してください。

2 固定用フックを引き上げトレイフレームを外します。(図-10)

3 ハンドルとトレイフレームを持ち上げるようにして折りたたみます。(図-11)



(図-10)




(図-11)

■ご使用方法

▼歩行時



▼テーブルとして使用




パーキングブレーキをかけて歩行車を固定する


■安全にご使用いただくために


安全にご使用いただくために以下の事柄を都度確認してください

- キャスターが水に濡れるとブレーキがすべり、停止しない場合があります。
- 折りたたんだ状態では自立しません。転倒する恐れがあるので十分ご注意ください。
- 特に小さいお子様がいるご家庭ではブレーキワイヤーが絡まったり、指・腕・頭などを挟んだりしないようご注意ください。











①歩行時は両手でハンドルを握ってご使用ください。

②ブレーキは左右同時にかかるよう調整してください。また、ブレーキ操作は必ず両手でかけてご使用ください。片手だけで握ると左右のバランスがくずれ、不安定となり転倒してケガをする恐れがあります。

③固定用フックでトレイフレームがしっかりと固定されたことを確認してください。

④高さ調節ノブボルトが確実に締めつけてあることを確認してください。


注意 **ハンドルの高さを調節したときは、ブレーキの効き具合が変わります。高さ調節後は、必ずブレーキの調整をしてください。**

⑤前脚と後脚を確実に開いてください。

⑥トレイでは軽くて小さいものを運んでください。（最大５kgまで）また、密閉性のない容器で熱いお湯などを運ぶ時は十分に注意してください。こぼれたときにやけどをする恐れがあります。

⑦バスケットでは軽くて小さいものを運んでください。また、大きなものや重いものを入れて移動しないでください。バランスをくずして転倒する恐れがあります。（最大３kgまで）

⑧前後キャスターの保護シートを必ず4つとも取り除いてください。
取り忘れるとブレーキの効きが悪くなります。



注意 **保護シートなどを取り外す際、カッターナイフを使用しないでください。**
キャスターに傷がつく恐れがあります。

⑨左右の前フォークがスムーズに回転するか、ガタツキがないかを確認してください。

⑩トレイに破損などがないか確認してください。

⑪バスケットが破れたり、ほつれたりしていないか確認してください。

⑫バスケットの面ファスナーが外れたり、ずれたりしていないか確認してください。

■ご使用前のチェックリスト

安心してご使用頂くために、定期的にこのチェックリストにそって各部を点検し、修理等が必要な場合はご使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

チェックリスト		
組み立て	組み立てや折りたたみがスムーズに出来るか	
フレーム	亀裂・破損・変形などがないか	
ハンドル	ハンドルにゆるみやガタツキがないか	
	スムーズに操作することが出来るか	
	左右の高さは同じか	
ブレーキレバー	ハンドブレーキは左右ともに確実に効くか	
	パーキングブレーキは左右ともに確実に効くか	
	ブレーキワイヤーがゆるんでいないか	
各部のボルト	高さ調節ノブボルトは確実に締め付けているか	
	各部のボルト、ナットにゆるみはないか	
	各部のボルト、ナットはなくなっていないか	
前後のキャスター	摩耗や亀裂はないか	
	動作時にきしみ音や異常な音はしないか	
前フォーク（左右）	スムーズに回転するか	
	前フォーク部にガタツキがないか	

■お手入れの仕方

- 本製品は清掃して清潔を保ってください。
- 適度にうすめた中性洗剤をスポンジかやわらかい布に含ませて汚れをきれいに拭き取ってください。
- 水で洗剤を流し、陰干しにするか、乾いた布できれいに拭き取ってください。
- タワシや磨き粉、研磨剤入りスポンジなどは使用しないでください。
  （塗装がはげて、サビ、変色、劣化の原因となります。）
- シンナー、クレゾール塩素系洗剤などは使用しないでください。
  （プラスチックが劣化または破損してケガの原因となることがあります。

■使用・保管についての注意事項

●保管時は直射日光を避け、屋外で放置したり、保管したりしないでください。また、暖房器具のそばに置かないでください。（サビ､変色等各部の劣化の原因となることがあります。）

- 床が濡れている場所、ワックスや漂白剤が残っているような場所は避けてください。

警告

床の素材により、タイヤ痕や油シミのような汚れが床に付着する場合があります。
室内などで使用・保管等をする場合は、十分ご注意ください。
＊床面の上に汚れても良いようなカーペット等を敷いていただくことをおすすめします。

■メンテナンスについて

●メンテナンスについては、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
販売店は、専用の修理マニュアルに沿ってメンテナンス等を行ってください。

【無料修理規定】

1. 取扱説明書・本体警告ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店が無料修理いたします。

2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
   ①本書のご提示がない場合。
   ②本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
   ③使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
   ④お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
   ⑤火災・公害および地震・雷・風水害その他天災地変などの、外部に原因がある故障・損傷。
   ⑥以下の消耗部品については無料修理の適用外です。
   ・キャスター　　・ブレーキワイヤー
   ・ブレーキパッド

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

★この保証書は本書に明示した期間･条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

★保証期間経過後の修理などにつきましてご不明な場合はお買い上げの販売店または、弊社にお問い合わせください。

〈輸入・販売元〉

株式会社竹虎®

〒246-0001 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9279-69

商品に関するお問い合わせ 0120-798-777
（月～金 9:00～17:00 ただし祝日を除く）

https://www.taketora-web.com/